COMPITO DI METÀ SEMESTRE
Analisi due (Primo modulo) - Corso di Laurea in FISICA
Sabato 21 Novembre, 1998

LEGGERE ATTENTAMENTE:

- Il presente esame consiste di 10 esercizi. Ogni esercizio vale 10 punti su 100.
- Il compito non sarà sufficiente se non si risolve almeno un esercizio del gruppo 1. 2. 3., almeno uno del gruppo 4. 5. 6. e almeno uno del gruppo 7. 8. 9. 10.
- Non sono ammessi appunti, calcolatrici, libri, tavole di integrali e telefoni cellulari.
- Il tempo concesso per svolgere il compito è di 3 ore.
- Per la brutta copia è consentito utilizzare esclusivamente fogli consegnati dal docente.
- Tutti gli effetti personali, compresi borse e cappotti, devono essere lasciati accanto agli attaccapanni (ad eccezione della penna!).
- Non è consentito consegnare altri fogli oltre agli 11 (undici) del presente fascicolo.
- Scrivere a penna e tenere il libretto (o un altro documento) sul banco per il riconoscimento.
- **Non è consentito parlare o comunicare in nessun modo, pena il ritiro immediato del compito.**

ESERCIZIO	PUNTEGGIO
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
TOTALE	/100
VOTO	/30

1. Si trovi la soluzione generale della seguente equazione:

$$y''' + 5y'' + 7y' + 3y = 0$$

SVOLGIMENTO:

2. Si risolva il seguente problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y' = \frac{y}{x} - \frac{x}{y} \\ y(1) = 2 \end{cases}$$

SVOLGIMENTO:

3. Si determini la soluzione generale del seguente sistema di equazioni differenziali e si classifichi il flusso associato allo spazio delle soluzioni:

$$\begin{cases} y_1' = y_1 + 2y_2 \\ y_2' = -y_1 - y_2 \end{cases}$$

SVOLGIMENTO:

4. Sia $\mathbf{Dom}(f)$ il dominio della funzione $f(x,y) = \sqrt{e^{xy}(y+2-x^2)}$. Dopo aver tracciato la figura di $\mathbf{Dom}(f)$, se ne determini l'interno, la chiusura, la frontiera e il derivato.

SVOLGIMENTO:

5. Dopo averne tracciato la figura, si dimostri che il seguente sottoinsieme di $\mathbf{R}^2$ non è compatto costruendo un ricoprimento di aperti che non ammette un sottoricoprimento finito.

$$S = \left\{ (x, y) \in \mathbf{R}^2 \text{ t.c. } y \in [0, 2] \text{ e } y > x^2 \right\}$$

SVOLGIMENTO:

6. Si discuta la continuità della seguente funzione $f : \mathbf{R}^2 \longrightarrow \mathbf{R}$:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy \arctan y}{x^2 + (\arctan y)^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

SVOLGIMENTO:

7. Si calcoli il differenziale e il piano tangente nel punto $(1, 1, e \ln 2)$ della superficie di equazione $z = e^x \ln(y + 1)$.

SVOLGIMENTO:

8. Si calcoli il polinomio di Taylor di grado tre intorno al punto $(0, 0)$ della funzione

$$f(x, y) = \ln(x - y + 1).$$

SVOLGIMENTO:

9. Sia $f(x,y) = y^3 - 3y - x^3 + 12x$. Determinare i punti critici di f e classificarli con il metodo della matrice Hessiania.

SVOLGIMENTO:

10. Si risolva la seguente equazione differenziale:

$$(\cos(x-y)+\cos x)dx+(\cos y-\cos(x-y))dy=0$$

SVOLGIMENTO: